


# ATLAS


**Krane / Cranes / Grues / Grúas**




**Ladekran AK 126.3E**



**max : 5780 Kg**



**max : 16,38 m**




**max : 320 bar**

**AVAILABLE & COST EFFECTIVE**


# LASTDIAGRAMME

Load Diagrams - Diagramme de charges - El diagrama de cargas


## AK 126.3E



A1




A2



A3

Hubarmstellung 10°/ boom position 10°/ Faites tonner la position à 10°/ Lance posición 10°



A1SL

**\*\*** - Optional {  
Manuelle Verlängerung  
Manuell extension  
L'extension mécanique  
Extensiones manuales


**\*** - Additional load hook point at jib  
Zusätzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm  
Additional load hook point at jib  
Supplémentaires point crochet à flèche  
Carga adicional punto de gancho en la horca

**Kg** - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad in "Kg"  
**m** - Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"


# LASTDIAGRAMME

Load Diagrams - Diagramme de charges - El diagrama de cargas


## AK 126.3E



A2SL




A3SL



A1L

Hubarmstellung 10° / boom position 10° / Faites tonner la position à 10° / Lance posición 10°



A2L

\*\* - Optional

Manuelle Verlängerung  
Manuell extension  
L'extension mécanique  
Extensiones manuales

\* - Additional load hook point at jib


Zusätzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm  
Additional load hook point at jib  
Supplémentaires point crochet à flèche  
Carga adicional punto de gancho en la horca

Kg - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad in "Kg"  
m - Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"

# LASTDIAGRAMME

Load Diagrams - Diagramme de charges - El diagrama de cargas

## AK 126.3E




# LASTDIAGRAMME

Load Diagrams - Diagramme de charges - El diagrama de cargas

## AK 126.3E

A3/Z2




**Kg** - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad in "Kg"  
**m** - Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"

# ATLAS

# ABMESSUNGEN

Dimensions - Dimensions - Dimensiones

## LADEKRAN AK 126.3E



### AK 126.3E

### H1/B3

|        | Gewicht<br>Weight<br>Poids<br>Peso | H    | Betriebsdruck<br>Operating pressure<br>Pression de service<br>Presión de servicio | Ölfördermenge<br>Oil supply amount<br>Débit d'huile<br>Caudal de aceite | Schwenkbereich<br>Swivel range<br>Plage de pivotement<br>Alcance de giro | Schwenkmoment<br>Swivel moment<br>Couple de pivotement<br>Par de giro momento | Hubmoment<br>Moment de levage<br>Momento de elevación<br>Momento di sollevamento |
|--------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ    | Kg                                 | m    | bar                                                                               | l/min                                                                   |                                                                          | kNm                                                                           | mt                                                                               |
| A 1    | 1371                               | 3,84 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 12,38                                                                            |
| A 2    | 1518                               | 3,56 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 12,20                                                                            |
| A 3    | 1611                               | 3,35 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 12,00                                                                            |
| A 1SL  | 1290                               | 4,08 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 12,40                                                                            |
| A 2SL  | 1437                               | 4,10 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 12,20                                                                            |
| A 3SL  | 1530                               | 4,11 | 320                                                                               | 45                                                                      | 410°                                                                     | 27,4                                                                          | 12,00                                                                            |
| A 1L   | 1393                               | 2,65 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 12,30                                                                            |
| A 2L   | 1546                               | 2,54 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 11,90                                                                            |
| A 3L   | 1681                               | 2,44 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 11,60                                                                            |
| A 4L   | 1796                               | 2,34 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 10,90                                                                            |
| A 5L   | 1921                               | 2,19 |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | 10,70                                                                            |
| A 3/Z2 | 2081                               | -    |                                                                                   |                                                                         |                                                                          |                                                                               | -                                                                                |

# WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL, STARK

Economical, flexible, strong - économique, flexible, forte - economica, flexible, fuerte



Seilwinde  
Cable winch  
Treuil à Câble  
Cabrestante

## AUSSTATTUNG

Facilities - Equipements - Instalaciones



Hubarbeitskorb  
Man Basket  
Panier de Travail  
Hombre cesta



Z-Arm  
Jib-Boom  
Braz Z  
Brazo en Z

Zusatzabstützträger  
Additional outriggers  
D'autres stabilisateurs  
Adicional estabilizadores




## STEUERUNG

Control - Contrôle - Control




## ABSTÜTZÜBERWACHUNG

Monitoring of the stabilizing support - suivi de l'appui de stabilisation  
- seguimiento del apoyo estabilización



(EAW) nach EN 12999

elektr. Überwachung der Abstützweite und des Schwenkwinkels  
electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range  
contrôle électrique de l'écartement de stabilisatin et de l'angle de rotation  
control electrico de los estabilizadores y del angulo de rotación



## WERKZEUGE

Tools - Outils - Herramientas




Steinstapelzange  
Brick Stack Grapples  
Pinces à Parpaings  
Pinza



Greifer  
Grabber  
Grappin  
el garfio



Krangabel  
Pallet Fork  
Fourches  
Paleta Tenedor



ATLAS

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -

ATLAS



# ATLAS



**sicher**

safe, sécurité, seguro

**flexibel**

flexible, flexible, flexible

**innovativ**

innovativ, innovante, innovadora

**effizient**

efficient, efficace, eficiente

**kraftvoll**

powerful, puissant, poderoso

**Atlas Maschinen GmbH**

**erreichbar**

available, joignable, alcanzado



Stedinger Straße 324  
D-27751 Delmenhorst  
Tel. +49 (0) 4221-491 - 0  
Fax +49 (0) 4221-491-443  
info@atlasgmbh.com

**[www.atlasgmbh.com](http://www.atlasgmbh.com)**

YOUR CONTACT INFORMATION