

ATLAS

SINCE 1919



LADEKРАН AK 66.3E




LOADER CRANE AK 66.3E



**WIRTSCHAFTLICH,
FLEXIBEL, STARK
ECONOMICAL,
FLEXIBLE, STRONG**



max: 2830 kg



max: 10,96 m



max: 330 bar

WWW.ATLASGMBH.COM

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN EQUIPMENT OPTIONS




Unsere Krane sind zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001 : 2008.

Our cranes are certified to
DIN EN ISO 9001 : 2008.

WERKZEUGE Tools

Für jede Aufgabe das pas-
sende Werkzeug : bei uns
bekommen Sie alles für den
optimalen Ladekraneinsatz,
ob die klassische Paletten-
gabel oder das zeitgemäße
Container-Entleerungs-
system.

The appropriate tool for ev-
ery task: classic pallet forks
or a modern container dis-
charging system — we will
provide you with everything
that you will need for the
optimal crane operation.



Schnellverschlusskupplungen
zum schnellen Wechseln von
Werkzeugen.

Quick-release couplings for quick
tool changes.



Greiferkopfstück,
schnell montierbar.

Quickly mountable
grab head piece.



Greifer
Grabber



Krangabel
Pallet Fork

Hell leuchtender LED Scheinwerfer, für gute Sicht im Arbeitsbereich.
Brightly illuminated LED headlight for high visibility in the working area.




Leichter ALU Ölbehälter, dadurch mehr Zuladung möglich.
Light ALU oil container that permits more payload.



LED Betriebszustandsanzeige, gut sichtbar.
Easily visible LED operation status indication.



Seilwinde
Cable winch



Leichte Bedienung des Sicherheitsfallhakens, für die seitliche Verriegelung des Abstützträgers.
Easy operation of the safety hook for the lateral latching device of the outrigger support.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN EQUIPMENT OPTIONS



ABSTÜTZUNGEN

ATLAS bietet unterschiedliche Ausführungsvarianten entsprechend der erforderlichen Abstützsituationen. Die ATLAS-typischen Vierkantabstützungen gewährleisten höchste Standsicherheit.

SUPPORTING LEGS

ATLAS proposes various design versions depending on the requirements for support in the relevant situation. The ATLAS typical square outriggers guarantee the highest level of stability.



AHMEKO
STANDSICHERHEITSSYSTEM

Standsicherheitskontrolle für LKW Ladekrane

Stability control for truck cranes



Zylinder-Stützfuß, anschraubbar.
Cylinder screw-on supporting leg.




Stützfuß, anschraubbar.
Screw-on supporting leg.



(EAW) nach EN 12999
(EAW) in accordance with EN 12999


ABSTÜTZÜBERWACHUNG

Monitoring of the stabilizing support



Elektr. Überwachung der Abstützweite und des Schwenkwinkels.

Electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range.



Zusatzabstützträger mit unterschiedlichen Abstützweiten und Stützkräften für maximale Standsicherheit.

Bei Kranen unserer E-Kranserie können die Zusatzabstützträger ebenfalls über Funk gesteuert werden.

Additional outriggers with various support distances and support force for maximum stability. The additional outriggers of the cranes of our E-crane series can be controlled also via a wireless link.

LED Leuchtstreifen am Stützfuß, für mehr Sicherheit.


LED light strips on the supporting leg for increased safety.



Schwenkbarer Stützfuß 90° / 180° schwenkbar, Gasdruckfeder unterstützt, anschraubbar.

Swivelling screw-on supporting leg 90° / 180°, gas pressure spring supports

AVAILABLE & COST EFFECTIVE




Hubarmstellung 10° / Boom position 10°

Kg - Traglast/lifting capacity in "Kg"

m - Mass/measurement in "m"

****** - Optional { Manuelle Verlängerung
Manual extension

***** - zusätzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm
additional load hook point at jib




AK 66.3E

A2-6,3/2/V102

Kg - Traglast/lifting capacity in "Kg"

m - Mass/measurement in "m"




Hubarmstellung 10° / Boom position 10°


Kg - Traglast/lifting capacity in "Kg"
m - Mass/measure in "m"

****** - Optional { Manuelle Verlängerung
 Manual extension

***** - zusätzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm
 additional load hook point at jib



Kg - Traglast/lifting capacity in "Kg"
m - Mass/measure in "m"




Hubarmstellung 10° / Boom position 10°


Kg - Traglast/lifting capacity in "Kg"
m - Mass/measurement in "m"

****** - Optional { Manuelle Verlängerung
 Manual extension

***** - ----- { zusätzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm
 additional load hook point at jib




Kg - Traglast/lifting capacity in "Kg"
m - Mass/measurement in "m"



AK 66.3E

HC1/HD4

	Gewicht Weight	H	Betriebsdruck operating pressure	Ölfördermenge oil supply amount	Schwenkbereich swivel range	Schwenkmoment swivel moment	Hubmoment moment de levage
							
Typ	Kg	m	bar	l/min		kNm	kNm
A 1	780	2,66	330	25	400°	7,4	60,9
A 2	840	2,54					59,4
A 1L	790	2,26					59,0
A 2L	880	2,16					57,8
A 3L	950	2,03					56,7
A 4L	1000	1,93					55,0



STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN / Control options

Funkfernsteuerungen verschaffen dem Bediener ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Steuerung von Ladekränen. Aus einer Vielzahl an Ausführungen und Modellen, kann der Bediener, das für sich in Frage kommende Modell auswählen, für ein genaues, feinfühliges und rationelles Arbeiten.

Radio remote control provides the operator with the highest degree of security when controlling the loading crane. In order to guarantee precise, efficient and rational work, the operator can choose from a large number of designs and models.

HBC - Funkfernsteuerungen - Radio remote controls



Spectrum 2 - mit 3 Kreuzhebel *
– with 3 cross levers

* Auf Wunsch auch mit Beleuchtung im oberen Schutzbügel

* Optionally also with lighting in the upper hoop guard

ABITRON - Funkfernsteuerungen - Radio remote controls



Nova XL – mit 3 Kreuzhebel
– with 3 cross levers

ATLAS - Funkfernsteuerungen - Radio remote controls



ATLAS J3 – mit 3 Kreuzhebel
– with 3 cross levers



EL – HMS Handhebelsteuerung, Optional
EL -HMS Hand lever control, optional

Optional sind alle Funkfernsteuerungen auch mit Linearhebel und Display erhältlich. Siehe Funkprospekt.
All kinds of wireless link control are also available with a linear lever and a display. See Radio control brochure.

WERK GANDERKESEE GANDERKESEE FACTORY

Atlas Maschinen GmbH
Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee,
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK VECHTA VECHTA FACTORY

Atlas Maschinen GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
49377 Vechta
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4441 954-0
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK DELMENHORST DELMENHORST FACTORY

Atlas Maschinen GmbH
Stedinger Strasse 324
27751 Delmenhorst
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4221-491-0
Fax: +49 (0) 4221-491-443
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY

Wharfedale Road,
Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire BD4 6SL

Tel.: 08444 99 66 88 Option 3
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com



66.3E-DE (1) Gültig ab: 02/2016. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas Maschinen GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas Maschinen GmbH. Copyright © 2010 Atlas Maschinen GmbH.

66.3E-EN (1) Effective date: 02/2016. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Atlas makes no other warranty, express or implied. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Atlas makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Atlas Maschinen GmbH and/or its subsidiaries. All rights are reserved. Atlas® is a registered trademark of Atlas Maschinen GmbH. Copyright © 2010 Atlas Maschinen GmbH.

Bestell-Nr./ Ref. no.: 6182092-03/16

ATLAS SINCE 1919 **AK 66.3E**



www.atlasgmbh.com

ATLAS Maschinen GmbH

CRANES

Atlasstrasse 6

27777 Ganderkesee, Germany

T: +49 (0) 4222 954 0

F: +49 (0) 4222 954 343

info@atlasgmbh.com